

**Védettségre felterjesztendő és felterjeszhető szabadon álló, zárt és
hézagosan zárt sorú belvárosi épületek listája**

Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Agárdi utca				
Agárdi utca 12. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Klasszicizáló homlokzata rekonstruálható tömbvédelme az Agárdi utca 14. számmal együtt kialakítható
Agárdi utca 14. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelme az Agárdi utca 12. számmal együtt kialakítható
Agárdi utca 15. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Puritán cívisház Feltehetően a korábbi fésűfogas telekelrendezésű házat az épületbe befoglalták
Agárdi utca 19. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzata rekonstruálható

Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Agárdi utca 21. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	puritánabb kivitelű klasszicizáló homlokzata rekonstruálható
Arany János utca				
Arany János utca 3. szám	egyemeletes	szabadon álló	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Egykori Osztrák- Magyar Bank épülete
Arany János utca 12. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Tömbvédelemhez kapcsolható
Arany János utca 14. szám	kétemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
Arany János utca 17. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzata rekonstruálható

Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Arany János utca 26. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Homlokzata rekonstruálható 28. számmal tömbvédelme kialakítható
Arany János utca 28. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Homlokzata rekonstruálható 26. számmal tömbvédelme kialakítható
Arany János utca 34. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Arany János utca 39. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	geometrizáló, későeklektikus homlokzata rekonstruálható tömbvédelme az Arany János utca 41. számmal kivitelezhető
Arany János utca 41. szám	földszintes	az Arany János utca felől zárt sorú a Mácsai utca felől hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	puritán cívisház tömbvédelme az Arany János utca 39. számmal kivitelezhető

Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Arany János utca 53. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Arany János utca 58. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
Arany János utca 63. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
Arany János utca 64. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca				
Bajcsy- Zsilinszky Endre utca 2. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	

Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Bajcsy- Zsilinszky Endre utca 9. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
Bajcsy- Zsilinszky Endre utca 16. szám	földszintes	zárt sorú	Kapuzata védendő	
Bajcsy- Zsilinszky Endre utca 17. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	tömbvédelme a fésűfogas 15. számmal és 19. számmal kivitelezhető
Bajcsy- Zsilinszky Endre utca 18. szám	földszintes	zárt sorú	Belső fatornác felépítmény napjainkra már ritka, védendő	
Bajcsy- Zsilinszky Endre utca 19. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges kapu-síltje és padlás szellőző díszei védendő, a ház bontása esetén fragmentumként építészeti archívumunkban elhelyezendő	tömbvédelme a fésűfogas 15. számmal és 17. számmal kivitelezhető

Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Bajcsy- Zsilinszky Endre utca 20. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Puritán kialakítású homlokzata rekonstruálható
Bajcsy- Zsilinszky Endre utca 31. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Bajcsy- Zsilinszky Endre utca 32. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Homlokzata rekonstruálható
Bajcsy- Zsilinszky Endre utca 43. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Homlokzata rekonstruálható
Bajcsy- Zsilinszky Endre utca 44. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	A Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 42. számú ingatlannal együtt a tömbvédelem kialakítható

Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 47. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Homlokzata rekonstruálható
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 48. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	A 48-56. szám között kialakítható a tömbvédelem, homlokzata rekonstruálható
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 50. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	A 48-56. szám között kialakítható a tömbvédelem
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 52. szám	földszintes	előkert hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	A 48-56. szám között kialakítható a tömbvédelem, homlokzata rekonstruálható, fatornácos!
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 54. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	A 48-56. szám között kialakítható a tömbvédelem

Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 56. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömbvédelme szükséges	A 48-56. szám között kialakítható a tömbvédelem, homlokzata rekonstruálható
Utca/házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 61. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömbvédelme lehetséges	Homlokzata rekonstruálható
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 65. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömbvédelme lehetséges	A 65-69. szám között kialakítható a tömbvédelem
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 67. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömbvédelme lehetséges	A 65-69. szám között kialakítható a tömbvédelem
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 69. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömbvédelme lehetséges	A 65-69. szám között kialakítható a tömbvédelem
Baross Gábor utca				

Baross Gábor utca 7. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Baross Gábor utca 19. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Baross Gábor utca 27. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Egyik része fűsűfogas
Batthyány utca				
Batthyány utca 10. szám	1. emeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Az utcában nagyjából kialakítható a tömbvédelem
Batthyány utca 14. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Az utcában nagyjából kialakítható a tömbvédelem

Batthyány utca 22. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Az utcában nagyjából kialakítható a tömbvédelem
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Bethlen utca				
Bethlen utca 14. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelem Mester utca 14-16. szám között kialakítható
Bethlen utca 16., Jókai utca 2. szám	földszintes	Bethlen utca felől zárt sorú, Jókai utca felől hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelem Mester utca 14-16. szám között kialakítható
Bethlen utca 34. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	homlokzata rekonstruálható tömbvédelem Mester utca 2. számmal kialakítható
Blaháné utca				
Blaháné utca 2. szám	kétemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Szocreál, homlokzata rekonstruálható

Blaháné utca 4. szám	kétemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Szocreál
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Borz utca				
Borz utca 3. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	homlokzata rekonstruálható tömbvédelem a védett 5. számmal kialakítható
Borz utca 14. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Borz utca 15. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	ablakkiosztása falfeltárással feltehetően rekonstruálható, megidézhető tömbvédelem a védett 17. számmal kialakítható
Borz utca 17. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzata rekonstruálható tömbvédelem a védett 15. számmal kialakítható

Borz utca 21. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzata rekonstruálható
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Burgundia utca				
Burgundia utca 3. A-B. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Busi utca				
Busi utca 5. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	klasszicizáló homlokzata rekonstruálható
Busi utca 6. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Lizénákkal díszített homlokzata rekonstruálható tömbvédelme a Busi utca 7. számmal kialakítható
Busi utca 7. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	puritán homlokzatú cívisház tömbvédelme a Busi utca 5. számmal kialakítható

Busi utca 11. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	puritánabb kivitelű klasszicizáló homlokzata rekonstruálható
Utca/házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Busi utca 15. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Puritánabb kivitelű homlokzata rekonstruálható Az épület jobb oldali szárnya erősebben átalakítva
Busi utca 16-18. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	puritán cívisház
Busi utca 17. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
Cegléd utca				
Cegléd utca 8. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzata rekonstruálható

Cegléd utca 11. szám, Baross utca 1. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzatáról archív anyagunk nincs
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Cegléd utca 14. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzata rekonstruálható
Cegléd utca 16. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzata rekonstruálható
Cegléd utca 18. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzatáról rajz a tárunkban nem maradt fent
Cegléd utca 20. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
Cegléd utca 22. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	

Csap utca				
Csap utca 3. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
Utca/házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Csap utca 37. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges esetleg szükséges	homlokzata rekonstruálható
Csap utca 41. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges esetleg szükséges	homlokzata rekonstruálható
Csapó utca				
Csapó utca 17. szám	egyemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelem a szomszédos épületekkel együtt kialakítható
Csapó utca 21. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű, az egész épület védendő	tömbvédelem a szomszédos épületekkel együtt kialakítható ülőfülkés pince

Csapó utca 22. szám	egyemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelem a szomszédos épületekkel együtt kialakítható
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Csapó utca 23. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű épület, egykori fésűfogas telekelrendezésű tömbje védendő	homlokzata rekonstruálható, a tárunk őriz rajtot az utcafrontról
Csapó utca 24. szám	egyemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelem a szomszédos épületekkel együtt kialakítható
Csapó utca 25. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	tömbvédelem a szomszédos épületekkel együtt kialakítható
Csapó utca 26. szám	egyemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelem a szomszédos épületekkel együtt kialakítható
				1746-os kapuk intarziapadlózat,

Csapó utca 27. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű épület, egykori fésűfogas telekelrendezésű tömbje védendő	összetett boltozatos tér tömbvédelem a szomszédos épületekkel együtt kialakítható
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Csapó utca 46. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű épület, egykori fésűfogas telekelrendezésű tömbje védendő	Befoglalták a korábbi XVIII. századi térképen szereplő fésűfogas épületet Tömbvédelem kialakítható 46-52. szám között
Csapó utca 48. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű épület, egykori fésűfogas telekelrendezésű tömbje védendő	Puritán Tömbvédelem kialakítható 46-52. szám között
Csapó utca 50. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű épület, egykori fésűfogas telekelrendezésű tömbje védendő	Tömbvédelem kialakítható 46-52. szám között
Csapó utca 52. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű épület, egykori fésűfogas telekelrendezésű tömbje védendő	Tömbvédelem kialakítható 46-52. szám között

Csapó utca 53. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű épület, egykori fésűfogas telekelrendezésű tömbje védendő	Tömbvédelem kialakítható 51-59. szám között
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Csapó utca 55. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű épület, egykori fésűfogas telekelrendezésű tömbje védendő	Tömbvédelem kialakítható 51-59. szám között
Csapó utca 57. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű épület, egykori fésűfogas telekelrendezésű tömbje védendő	Tömbvédelem kialakítható 51-59. szám között
Csapó utca 58. szám (átmenő telek a Kazinczy utcára, ott az 5. szám lenne)	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzata rekonstruálható
Csapó utca 59. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű épület, egykori fésűfogas telekelrendezésű tömbje védendő	Korai XVIII. század vége, XIX. század eleje Tömbvédelem kialakítható 51-59. szám között

Csapó utca 64. szám (átmenő telek a Kazinczy utcára, ott a 9. szám lenne)	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Egy része fésűfogas telekelrendezésű
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Cserepes utca				
Cserepes utca 4. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű épület, egykori fésűfogas telekelrendezésű tömbje védendő	homlozata rekonstruálható tömbvédelem Jókai utca 17., Cserepes utca 2-14. számmal kialakítható
Cserepes utca 6. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű épület, egykori fésűfogas telekelrendezésű tömbje védendő	ablakkiosztása feltárással rekonstruálható tömbvédelem Jókai utca 17., Cserepes utca 2-14. számmal kialakítható
Cserepes utca 8. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű épület, egykori fésűfogas telekelrendezésű tömbje védendő	tömbvédelem Jókai utca 17., Cserepes utca 2-14. számmal kialakítható

Cserepes utca 10. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű épület, egykori fésűfogas telekelrendezésű tömbje védendő	ablakkiosztása feltárással rekonstruálható tömbvédelem Jókai utca 17., Cserepes utca 2-14. számmal kialakítható
Utca/házzám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Cserepes utca 12. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű épület, egykori fésűfogas telekelrendezésű tömbje védendő	tömbvédelem Jókai utca 17., Cserepes utca 2-14. számmal kialakítható
Cserepes utca 14. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű épület, egykori fésűfogas telekelrendezésű tömbje védendő	tömbvédelem Jókai utca 17., Cserepes utca 2-14. számmal kialakítható
Csokonai utca				
Csokonai utca 9. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Puritán cívisház
Csokonai utca 13. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzata rekonstruálható, feltehetően a tervezett épület egy része valósult meg

Csokonai utca 15. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzata rekonstruálható tömbvédelem a 17. számmal kialakítható
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Csokonai utca 16. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tetőbeépítéssel bővítve
Csokonai utca 17. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzata rekonstruálható tömbvédelem a 15. számmal kialakítható
Csokonai utca 22. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú plusz fésűfogas	Városképi jelentőségű épület, egykori fésűfogas telekelrendezésű tömbje védendő utcafronti hézagosan zárt tömb védelme lehetséges	tömbvédelem a 22- 28. számmal kialakítható
Csokonai utca 24. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű	tömbvédelem a 22- 28. számmal kialakítható

			utcafronti tömb védelme lehetséges	
Csokonai utca 25. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzata rekonstruálható
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Csokonai utca 26. szám	földszintes	egykor hézagosan zárt sorú, később tetőtérbeépítés- sel bővítve	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	tömbvédelem a 22- 28. számmal kialakítható erősen átalakítva
Csokonai utca 28. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	tömbvédelem a 22- 28. számmal kialakítható
Csokonai utca 29. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Puritán cívisház
Csokonai utca 35- 35/A. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges esetleg szükséges	Puritán cívisház, homlokzata részint rekonstruálható, XVIII. század végi, XIX. század eleji fésűfogas ház befoglalva

Csokonai utca 36. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelme a 38. számú fésűfogas házzal kialakítható Korai feltehetően az 1760-as évek előtti korokból származó hézagosan zárt sorú épület. homlokzata falfeltárással, esetleg régi fotókról rekonstruálható
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Csokonai utca 41. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	tömbvédelem 43. számmal kialakítható
Csokonai utca 43. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	tömbvédelem 41. számmal kialakítható puritán cívisház
Csokonai utca 48. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelme 46. számmal kialakítható
Darabos utca				

Darabos utca 40-42., Thaly Kálmán utca 11. szám	földszintes	Darabos utca felől zárt sorú, a Thaly Kálmán utca felől hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Darabos utca felőli alacsonyabb épület korábbi fragmentumokat is megőrizhetett magában tömbvédelem Thaly Kálmán utca 11., 13., 15. számmal kialakítható
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Darabos utca 49. szám	földszintes	Darabos utca felől zárt sorú, a Thaly Kálmán utca felől hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Szecceszív homlokzata dokumentumok alapján feltehetően rekonstruálható, megidézhető
Darabos utca 52. szám, Honvéd utca 10. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelem Honvéd utca 12. számmal együtt kialakítható
Darabos utca 57. szám	földszintes homlokzat	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Darabos utca 59-61. számmal tömbvédelme kialakítható
Darabos utca 59. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb	Darabos utca 59-61. számmal tömbvédelme kialakítható

			védelme szükséges	
Darabos utca 61. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Darabos utca 59-61. számmal tömbvédelme kialakítható homlokzat rekonstrukciója lehetséges
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Domb utca				
Domb utca 6. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Domb utca 10. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
Domb utca 11. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelem a 12-22. számok között kialakítható
			Városképi jelentőségű	

Domb utca 22/A. szám	földszintes	zárt sorú	legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelem a 12- 22. számok között kialakítható
Domb utca 22/B. szám	földszintes	zárt sorú, az Ötmalom utca felől hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	tömbvédelem a 12- 22. számok között kialakítható
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Dósa nádor tér				
Dósa nádor tér 2. szám	egyeemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelem a szomszédos épülettel együtt kialakítható
Dósa nádor tér 6. szám	egyeemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	szocreál
Dósa nádor tér 7. szám	egyeemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Legrégebbi egyhelyen működő vas műszaki boltunk
Dósa nádor tér 10. szám	egyeemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	

Egymalom utca				
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Egymalom utca 7. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Tömbvédelme az Egymalom utca páratlan oldalában húzóódó házak sorával kialakítható
Egymalom utca 8. szám, Rákóczi utca 48. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Tömbvédelme az Egymalom utca páros oldalában húzóódó házak sorával kialakítható
Erzsébet utca				
Erzsébet utca 29. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzat rekonstrukciója lehetséges
Eötvös utca				
Eötvös utca 2. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	fésűfogas ház is áll a telken a hézagosan zárt sorú puritán ház homlokzati struktúrája rekonstruálható Az Eötvös utca 4. számmal együtt a

				tömbvédelem kialakítható
Eötvös utca 3. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelem Eötvös utca 1-11. szám között kialakítható puritán homlokzata rekonstruálható
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Eötvös utca 5. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelem Eötvös utca 1-11. szám között kialakítható homlokzata rekonstruálható
Eötvös utca 7. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelem Eötvös utca 1-11. szám között kialakítható
Eötvös utca 9. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelem Eötvös utca 1-11. szám között kialakítható
Eötvös utca 16. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb	Korai hézagosan zárt sorú utcafronti tömbbel kivitelezett ház, feltehetően a XVIII. század végéről, esetleg a

			védelme szükséges	XIX. század első feléből
Eötvös utca 23. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb véd el me lehet séges	homlokzat rekonstrukciója lehet séges
Utca/ ház szám	Szint szám	Beépítési mód	Védettség re javasolt	Megjegyzés
Eötvös utca 27. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb véd el me lehet séges	puritán cívisház
Eötvös utca 30. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb véd el me lehet séges	klasszicizáló homlokzata rekonstruálható
Eötvös utca 35. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb véd el me lehet séges	puritánabb kivitelű klasszicizáló homlokzata rekonstruálható
Eötvös utca 38., Ajtó utca 37. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb véd el me lehet séges	puritánabb kivitelű klasszicizáló homlokzata megidézhető tömbvédelme az Eötvös utca 40. számmal kialakítható

Eötvös utca 40. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	klasszicizáló eklektikus homlokzata rekonstruálható tömbvédelme az Eötvös utca 38. számmal kialakítható
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Eötvös utca 51., Sarok utca 4. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	klasszicizáló homlokzata rekonstruálható tömbvédelme az Eötvös utca 53. számmal kialakítható
Eötvös utca 53. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	klasszicizáló homlokzata rekonstruálható tömbvédelme az Eötvös utca 51. számmal kialakítható
		fésűfogas +	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	A fésűfogas ház utcafronti tömbje 1760-as évek előtt már nagy valószínűséggel állt A hézagosan zárt sorú épület

Eötvös utca 56. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Tömbvédelem kialakítása miatt homlokzatának rekonstruálása illetve védeltsége erősen ajánlott	homlokzata dokumentumok alapján rekonstruálható Tömbvédelem Eötvös utca 56-60. szám között kialakítható
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védeltségre javasolt	Megjegyzés
Eötvös utca 58. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges Tömbvédelem kialakítása miatt homlokzatának rekonstruálása illetve védeltsége erősen ajánlott	Korai hézagosan zárt sorú beépítéssel bíró cívisház feltehetően a XIX. század első feléből, esetleg a XVIII. század végétől Homlokzata falfeltárással feltehetően rekonstruálható Tömbvédelem Eötvös utca 56-60. szám között kialakítható
Eötvös utca 60. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű bejárása után eldöntendő, hogyan a teljes tömb védelme szükséges-e utcafronti tömbje azonban védendő	Korai hézagosan zárt sorú beépítéssel bíró cívisház feltehetően a XIX. század első feléből, esetleg a XVIII. század végétől. Udvari szárnyában fennmaradhattak korábbi fragmentumok is

				Tömbvédelem Eötvös utca 56-60. szám között kialakítható
Eötvös utca 65. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	klasszicizáló homlokzata rekonstruálható
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Eötvös utca 73. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Eötvös utca 75. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzati struktúrája esetleg falfeltárással rekonstruálható. Korai hézagosan zárt sorú beépítés lehet, fenmaradhattak benne korábbi fragmentumok is.
Eötvös utca 79. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Puritánabb homlokzatú cívisház
Eötvös utca 84. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű	Korábbi fésűfogás házat befoglalták homlokzatstruktúrája megidézhető

			utcafronti tömb védelme lehetséges	tömbvédelme az Eötvös utca 82. számú fésűfogas házzal megoldható
Eötvös utca 85. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelem Eötvös utca 83. számú fésűfogas, illetve 87- 89. számú házakkal kialakítható
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Eötvös utca 87. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	klasszicizáló homlokzata rekonstruálható tömbvédelem Eötvös utca 83. számú fésűfogas, illetve 85 és 89. számú házakkal kialakítható
Eötvös utca 89. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	a homlokzat ablaknyílásainak ritmusa helyreállítható, homlokzat rajz nem maradt ránk. esetleg fotóról rekonstruálható a jövőben. Jelenleg puritán cívisház tömbvédelem Eötvös utca 83. számú fésűfogas, illetve 85- 87. számú házakkal kialakítható
			Városképi jelentőségű	puritánabb kivitelű

Eötvös utca 92. szám	földszintes	zárt sorú	legalább utcafronti tömb védelme szükséges	klasszicizáló homlokzata rekonstruálható
Eötvös utca 104. szám	földszintes	zárt sorúra tervezett, jelenleg hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	szecesszív elemeket is tartalmazó kapuzattal tervezett, puritánabb kivitelű ház
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Eötvös utca 112. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	puritán cívisház tömbvédelme Eötvös utca 112-118. számmal kialakítható
Eötvös utca 114. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	klasszicizáló homlokzata rekonstruálható tömbvédelme Eötvös utca 112-118. számmal kialakítható
				puritánabb kivitelűnek tekinthető ház. Homlokzatzdíszei

Eötvös utca 116. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	esetleg fotókról rekonstruálhatók eredeti ablakkiosztásai feltárhatók megidézhetőek tömbvédelme Eötvös utca 112-118. számmal kialakítható
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Eötvös utca 118. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	puritánabb kivitelűnek tekinthető ház Homlokzati díszei esetleg fotókról rekonstruálhatók tömbvédelme Eötvös utca 112-118. számmal kialakítható
Faragó utca				
Faragó utca 6. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	klasszicizáló homlokzat rekonstrukciója lehetséges
Faragó utca 9. szám	földszintes	zárt sorúra tervezett, jelenleg hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	klasszicizáló homlokzat rekonstrukciója lehetséges

Faragó utca 19/B. szám	földszintes	eredetileg hézagosan zárt sorú, jelenleg zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	klasszicizáló homlokzat rekonstrukciója lehetséges
Faragó utca 23. szám	földszintes	eredetileg zárt sorú	Városképi jelentőségű homlokzat	klasszicizáló homlokzat részint rekonstruálható, megidézhető
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Faragó utca 24. szám	földszintes	eredetileg fésűfogas, később hézagosan zárt sorú épülettel bővítve	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Az épületek homlokzati struktúrái rekonstruálhatók, bár feltehetően eltértek a tervektől
Fazekas Mihály utca				
Fazekas Mihály utca 3. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzat rekonstrukciója lehetséges
Fazekas Mihály utca 6. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	fésűfogas telekelrendezésű épület is!

Fazekas Mihály utca 9. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzat rekonstrukciója az épület és a dokumentumok egyezősége esetében feltehetően lehetséges lenne
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Garay utca				
Garay utca 6. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	szecesszív homlokzata rekonstruálható tömbvédelme a 8. számmal kialakítható
Garay utca 8. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	tömbvédelme a 6. számmal kialakítható
Garay utca 17. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	XVIII. század vége XIX. század első fele homlokzatfeltá- rással feltehetően rekonstruálható tömbvédelem 17-19. számmal kialakítható

Garay utca 19. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	homlokzata rekonstruálható tömbvédelem 17-19. számmal kialakítható
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Garay utca 18. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
Garay utca 26. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	homlokzata rekonstruálható
Garay utca 27., 27/B. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzata rajzról feltehetően rekonstruálható
Garay utca 28. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	

Gólya utca				
Gólya utca 4. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	klasszicizáló homlokzata rekonstruálható
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Gólya utca 8. szám	földszintes	eredetileg hézagosan zárt sorúra tervezve, jelenleg zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	puritánabb klasszicizáló homlokzata rekonstruálható
Gólya utca 13. szám	földszintes	eredetileg zárt sorúra tervezve, jelenleg hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	klasszicizáló homlokzata rekonstruálható csak az épület fele valósult meg
Gólya utca 17. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	korábbi épületrészeket is befoglaltak terveken szerepeltetett homlokzati rendszerrel eltértek
Hatvan utca				

Hatvan utca 17., Mester utca 2. szám	egyemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	A tömbvédelem az utca ezen szakaszán kialakítható
Hatvan utca 19. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	A tömbvédelem az utca ezen szakaszán kialakítható, az ingatlan a zárt tömbvédelemhez szükséges
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Hatvan utca 28. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Homlokzata rekonstruálható, a tömbvédelem az utca ezen szakaszán kialakítható
Hatvan utca 32. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	A tömbvédelem az utca ezen szakaszán kialakítható
Hatvan utca 37. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű	A tömbvédelem az utca ezen szakaszán kialakítható, de

Hatvan utca 40. szám			legalább utcafronti tömb védelme szükséges	önmagában is értékes ingatlan
Hatvan utca 42. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	A tömbvédelem az utca ezen szakaszán kialakítható, homlokzata fényképekről valamennyire feltehetően rekonstruálható
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Hatvan utca 47. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	A tömbvédelem az utca ezen szakaszán kialakítható, homlokzata feltárással rekonstruálható
Hatvan utca 49. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	A tömbvédelem az utca ezen szakaszán kialakítható, homlokzata feltárással rekonstruálható
Hatvan utca 50. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
Hatvan utca 53. szám	kétemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	

Hatvan utca 63. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	homlokzata rekonstruálható
Hatvan utca 72. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Honvéd utca				
Honvéd utca 1. szám	földszintes	szabadon álló	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	feltehetően egykori lovarda épület amely a kaszárnyához tartozhatott Laktanyával együtt a tömbvédelem kialakítható
Honvéd utca 12. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelem Darabos utca 52. szám, Honvéd utca 10. számmal kialakítható
Honvéd utca 41. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	homlokzati struktúrája helyreállítható tömbvédelem 39. számmal kialakítható

Honvéd utca 68. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzata rekonstruálható
Iparkamara utca				
Iparkamara utca 1. szám	egy plusz egyemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű homlokzat	tömbvédelem kialakítható
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Iparkamara utca 8. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű homlokzat	emeletráépítés megtörtént, azonban, a tömbvédelem kialakítható
Jókai utca				
Jókai utca 1/B-C. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű homlokzat védelme lehetséges	díszei már hungarocelból utángyártottak, mindazonáltal tükrözhetik az eredeti struktúrát
Jókai utca 14. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Korai hézagosan zárt beépítés feltehetően a XVIII. század végéről, XIX. század elejéről tömbvédelem kialakítása a 12. és 16. számú fészűfogas házakkal lehetséges

Jókai utca 17. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Szeccszív épület, tömbvédelme a 17- 21. számmal együtt kialakítható
Jókai utca 19. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Szeccszív épület, tömbvédelme a 17- 21. számmal együtt kialakítható
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Jókai utca 21. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Szeccszív épület, tömbvédelme a 17- 21. számmal együtt kialakítható
Jókai utca 22. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Jókai utca 27., Tanító utca 1. szám szám	földszintes	Jókai utca felől hézagosan zárt, a Tanító utca felől zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzata a rajz és épület egyezősége esetén rekonstruálható
Jókai utca 28. szám	földszintes	Jókai utca felől hézagosan zárt, a Mátá utca felől zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	tömbvédelem a 30. számú fésűfogas házzal kialakítható

Jókai utca 29., Tanító utca 2. szám	földszintes	Jókai utca felől hézagosan zárt, a Tanító utca felől zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
Jókai utca 35. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Jókai utca 44. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	homlokzat rekonstrukciója lehetséges tömbvédelem kialakítása 44. számmal együtt lehetséges
Jókai utca 46. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzat rekonstrukciója lehetséges tömbvédelem kialakítása 44. számmal együtt lehetséges
Kandia utca				
Kandia utca 4. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzat rekonstrukciója lehetséges

Kandia utca 14. szám, Zöldfa utca 2. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzat rekonstrukciója lehetséges
Kandia utca 14. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Kazinczy utca				
Kazinczy utca 3. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzat rekonstrukciója lehetséges 1927-es tömbvédelem kialakítható a Csapó utca 58., Kazinczy utca 5. számmal
Kazinczy utca 6. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges ha még áll egyáltalán...	puritán cívisház
Kazinczy utca 7. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű	puritán klasszicizáló homlokzatú cívisház

			utcafronti tömb védelme lehetséges	
Kígyó utca				
Kígyó utca 14. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	homlokzata rekonstruálható tömbvédelem a 14- 18. szám között kialakítható
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Kígyó utca 18. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	homlokzata rekonstruálható tömbvédelem a 14- 18. szám között kialakítható
Kígyó utca 23. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelem a 23- 25. szám között kialakítható
Kígyó utca 25. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelem a 23- 25. szám között kialakítható... ha még áll...

Kígyó utca 29. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	homlokzata rekonstruálható tömbvédelem a 29- 33. szám között kialakítható
Kígyó utca 31. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelem a 29- 33. szám között kialakítható
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Kígyó utca 33. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelem a 29- 33. szám között kialakítható
Kígyó utca 36/B. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	tömbvédelem a 36- 42. szám között kialakítható
Kígyó utca 37. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
				puritán cívisház

Kígyó utca 38/A. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	tömbvédelem a 36- 42. szám között kialakítható
Kígyó utca 38/B. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	XX. század első felére keltezhető eklektizáló homlokzat tömbvédelem a 36- 42. szám között kialakítható
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Kígyó utca 40. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	puritán cívisház tömbvédelem a 36- 42. szám között kialakítható
Kígyó utca 45. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	puritán cívisház tömbvédelme a 47. számmal kialakítható
Kossuth utca				
Kossuth utca 24. szám	háromemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	

Kossuth utca 26. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Szabó Magda apai nagyszüleinek háza
Kossuth utca 29. szám	földszintes, később 1 emelettel bővített	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Kossuth utca 51. szám	egyemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Az utca ezen szakaszán nagyjából kialakítható a tömbvédelem
Kossuth utca 53. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Az utca ezen szakaszán nagyjából kialakítható a tömbvédelem
Kossuth utca 55. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Az utca ezen szakaszán nagyjából kialakítható a tömbvédelem

Kossuth utca 56. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Kossuth utca 57. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Az utca ezen szakaszán nagyjából kialakítható a tömbvédelem
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Kossuth utca 60. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Az utca ezen szakaszán nagyjából kialakítható a tömbvédelem a Méliusz téren álló épületekkel együtt
Kossuth utca 61. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Az utca ezen szakaszán nagyjából kialakítható a tömbvédelem
Kossuth utca 63. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Az utca ezen szakaszán nagyjából kialakítható a tömbvédelem
			Városképi jelentőségű	

Kossuth utca 65. szám	földszintes	zárt sorú, Nap utca felől hézagosan zárt sorú	legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Az utca ezen szakaszán nagyjából kialakítható a tömbvédelem
Kölcsey utca				
Kölcsey utca 5. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Utcafronti zárt sorú beépítés 1882. után
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Kölcsey utca 6. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú fésűfogás épület is van a telken	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Fésűfogás ház 1760- as évek előtt már állt, díszes fakerítés elemei védendőek tömbvédelem a 8., 10. számmal kialakítható
Kölcsey utca 8. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	klasszicizáló eklektikus homlokzata rekonstruálható tömbvédelem a 6. és 10. számmal kialakítható
Kölcsey utca 9. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű	Az épület 1872. előtt már állt. Homlokzat nyílaskiosztása csak falfeltárással rekonstruálható

			utcafronti tömb védelme lehetséges	tömbvédelem a 11- 13. számmal kialakítható
Kölcsey utca 10. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	puritánabb kivitelű klasszicizáló homlokzata rekonstruálható tömbvédelem a 6., 8. számmal kialakítható
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Kölcsey utca 11. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	klasszicizáló homlokzata rekonstruálható tömbvédelem a 9., és 13. számmal kialakítható
Kölcsey utca 12. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Klasszicizáló homlokzata renoválható tömbvédelem a 12- 14. számmal kialakítható
Kölcsey utca 13. szám	földszintes	hézagosan	Városképi jelentőségű	puritán klasszicizáló homlokzata rekonstruálható

		zárt sorú	utcafronti tömb védelme lehetséges	tömbvédelem a 9-11. számmal kialakítható
Kölcsey utca 14. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	szecesszív eklektizáló homlokzata rekonstruálható tömbvédelem a 12- 14. számmal kialakítható
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Kölcsey utca 17. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Jelenlegi utcafronti beépítés 1872-1882. között. Feltehetően befoglalták a korábbi fésűfogas telekrendezésű házat tömbvédelem a 19. számmal kialakítható
Kölcsey utca 18. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	klasszicizáló homlokzata rekonstruálható

Kölcsey utca 19. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelem a 17. számmal kialakítható
Kölcsey utca 21., Szappanos utca 26. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Az épület 1872. előtt már állt. Homlokzat nyíláskiosztása csak falfeltárással rekonstruálható tömbvédelem a 17- 19. számmal kialakítható
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Könyök utca				
Könyök utca 5. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Udvari szárnyában feltehetően korábbi XVIII. századi részeket is befoglalhattak tömbvédelme a Könyök utca 7., Maróthi György utca 9., 11. számmal kialakítható
Könyök utca 10. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzata feltehetően rekonstruálható
Liszt Ferenc utca				

Liszt Ferenc utca 1. szám	kétemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Szocreál
Liszt Ferenc utca 2. szám	kétemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Szocreál
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Liszt Ferenc utca 4. szám	kétemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Szocreál
Liszt Ferenc utca 10. szám	négymeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Szocreál
Lórántffy utca				
Lórántffy utca 12. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	homlokzata rekonstruálható

Lórántffy utca 19. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Lórántffy utca 24. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzata rekonstruálható, az épület állapota viszont erősen lepusztult
Lórántffy utca 30. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Puritán cívisház
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Lórántffy utca 38. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Puritán cívisház a 42. számmal tömbvédelem kialakítható
Lórántffy utca 40. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Puritán cívisház a 42. számmal tömbvédelem kialakítható
Lőrinc pap utca				
			Városképi jelentőségű	

Lőrinc pap utca 7. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Lőrinc pap utca 7. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzata visszaállítható
Maróthi György utca				
Maróthi György utca 4. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	tömbvédelme a Maróthi György utca 2-6. számmal kialakítható
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Maróthi György utca 5. szám	egyemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Szecesszív jellegű homlokzata rekonstruálható
Maróthi György utca 6. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	tömbvédelme a Maróthi György utca 2-6. számmal kialakítható
				tömbvédetség a Maróthi György utca 11., valamint a Könyök utca 5., 7.

Maróthi György utca 9., Könyök utca 9. szám	földszintes	zárt sorú, a Könyök utca felől hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	számmal együtt kialakíthatók A Könyök utca felől álló alacsonyabb épület nem zárható ki, hogy XVIII. századi vagy korábbi elemeket is megőrzött magában
Maróthi György utca 11. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	A korábbi fésűfogas ház befoglalva
Maróthi György utca 13. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzata rekonstruálható
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Maróthi György utca 14. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzata rekonstruálható
Maróthi György utca 17/A. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű a megmaradt utcafronti tömb védelme lehetséges	puritánabb kivitelű klasszicizáló homlokzata rekonstruálható

				A 17/B. számot már elbontották
Maróthi György utca 23. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	puritán homlokzata rekonstruálható tömbvédelme Maróthi György utca 25. számmal kialakítható
Maróthi György utca 25. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	eklektizáló puritán homlokzata rekonstruálható tömbvédelme Maróthi György utca 23. számmal kialakítható
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Maróthi György utca 32. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Klasszicizáló homlokzatának rekonstrukciója lehetséges Tömbvédelme kialakítható a 34. számú fésűfogas és a 36-38. számú hézagosan zárt sorú ingatlanokkal

Maróthi György utca 36. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Klasszicizáló homlokzatának rekonstrukciója lehetséges Tömbvédelme kialakítható a 34. számú fésűfogas és a 36-38. számú hézagosan zárt sorú ingatlanokkal
Maróthi György utca 38. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	A város legrégebbi 1946-os alapítású ma is működő sörözője Tömbvédelme kialakítható a 34. számú fésűfogas és a 36-38. számú hézagosan zárt sorú ingatlanokkal
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Mester utca				
Mester utca 2. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	puritán homlokzata fotóról rekonstruálható Bethlen utca 34. számmal tömbvédelme kialakítható
			Városképi jelentőségű	homlokzata fotóról rekonstruálható

Mester utca 6. szám	földszintes	zárt sorú	legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelem Mester utca 8. számmal kialakítható
Mester utca 8. szám	földszintes később emeletrá- építéssel bővítve	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	homlokzata fotóról rekonstruálható tömbvédelem Mester utca 6. számmal kialakítható
Mester utca 14. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	eklektizáló XX. századi homlokzata rekonstruálható A porta bal oldalán elnyúló korábbi fésűfogas házat valószínűleg befoglalták
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Mester utca 23. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	homlokzata rekonstruálható, renoválható Ecsedi ház
Mester utca 30. szám	földszintes	Garay utca felől zárt sorú, Mester utca felől hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	

Mester utca 33. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Homlokzata helyreállítható Tömbvédelem Mester utca 27-35. szám között kialakítható
Mester utca 35. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Homlokzata helyreállítható Tömbvédelem Mester utca 27-35. szám között kialakítható
Meszena utca				
Meszena utca 1. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Korábbi fésűfogas házat a bővítés során a legnagyobb valószínűséggel befoglalhatták a ma is álló tömbbe
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Meszena utca 2., Könyök utca 1. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú, a Könyök utca felől zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Az épületbe feltehetően korábbi tömböket is befoglaltak
Meszena utca 4. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	

Meszena utca 5. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Későeklektikus 1915-ös homlokzata rekonstruálható tömbvédelme a Meszena utca 5. számmal kialakítható
Meszena utca 7. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Kései puritánabb kivitelű klasszicizáló eklektikus 1931-es homlokzata rekonstruálható tömbvédelme a Meszena utca 5. számmal kialakítható
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Meszena utca 17. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Korábbi fésűfogas ház 1914-ben megtoldva. Toldás utáni későeklektikus homlokzata rekonstruálható tömbvédelme a Meszena utca 19. számmal kialakítható

Meszena utca 18. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	puritánabb kivitelű klasszicizáló homlokzata rekonstruálható tömbvédelme 20-22. számmal kivitelezhető
Meszena utca 20. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	klasszicizáló homlokzata rekonstruálható tömbvédelme 18., és 22. számmal kivitelezhető
Méliusz tér				
Méliusz tér 4. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Méliusz tér 9., illetve Kígyó utca 57. szám. szám	földszintes	zárt sorú, a Kígyó utca felől hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzata rekonstruálható
Méliusz tér 12. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Az utca ezen szakaszán nagyjából kialakítható a tömbvédelem

Méliusz tér 13. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Az utca ezen szakaszán nagyjából kialakítható a tömbvédelem
Méliusz tér 14. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Az utca ezen szakaszán nagyjából kialakítható a tömbvédelem
Méliusz tér 15. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges Kapuzata védendő	Az utca ezen szakaszán nagyjából kialakítható a tömbvédelem Kapuja szép, komolyabb épület lehetett homlokzatáról azonban rajzot tárunkban nem találtam
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Miklós utca				
Miklós utca 3. szám	egyemeletes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
Miklós utca 4. szám	egyemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzata helyreállítható

Miklós utca 6. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Miklós utca 15. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzata helyreállítható
Miklós utca 21. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
Miklós utca 27. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzata helyreállítható tömbvédelme 29. számmal kialakítható
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Miklós utca 29. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzata helyreállítható Homlokzata helyreállítható tömbvédelme 27. számmal kialakítható
Miklós utca 32. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb	Az utcában kialakítható a tömbvédelem a 30-36. szám között

			védelme szükséges	
Miklós utca 34. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Homlokzata rekonstruálható, az utcában kialakítható a tömbvédelem a 30-36. szám között
Miklós utca 35. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Az utcában kialakítható a tömbvédelem a 33-45. szám között
Miklós utca 36. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Az utcában kialakítható a tömbvédelem a 30-36. szám között
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Miklós utca 37. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Az utcában kialakítható a tömbvédelem a 33-45. szám között
Miklós utca 39. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Az utcában kialakítható a tömbvédelem a 33-45. szám között

Miklós utca 42. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzata helyreállítható
Miklós utca 43. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Az utcában kialakítható a tömbvédelem a 33-45. szám között
Miklós utca 44. szám, Szív utca 1. szám	földszintes	zárt sorú, Szív utca felől hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Miklós utca 45. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Az utcában kialakítható a tömbvédelem a 33-45. szám között
Miklós utca 48. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	

Monostor utca				
Monostor utca 1. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Kapuvasak kilincsek szépek, menthetők
Monti ezredes utca				
Monti ezredes utca 4. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
Monti ezredes utca 8. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Tömbvédelem a Domb utcával kialakítható
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Monti ezredes utca 9. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Tömbvédelem kialakítható az Ötmalom utcai házzal
Monti ezredes utca 10. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Tömbvédelem a Domb utcával kialakítható

Nagy-Gál István utca				
Nagy-Gál István utca 2., Szent Anna utca 39. szám	földszintes	szabadon álló	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Ezzel az épülettel az utcában kialakítható a tömbvédelem
Nagy-Gál István utca 4. szám	földszintes	szabadon álló	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Ezzel az épülettel az utcában kialakítható a tömbvédelem
Nap utca				
Nap utca 2. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Modern épületbe befoglalt régi tömb
Utca/ hátszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Nap utca 3. szám	földszintes	homlokzat	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzata rekonstruálható
Nap utca 14. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	

Nap utca 16. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Nap utca 21. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Puritán
Nap utca 22. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Szecesszív homlokzata rekonstruálható
Nap utca 23. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Nyugati utca				
Nyugati utca 18. szám	földszintes	zárt sorú, a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca felől hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
Nyugati utca 32. szám	földszintes		Városképi jelentőségű	

		hézagosan zárt sorú	utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzat rekonstrukció lehetséges
Nyugati utca 42. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzat rekonstrukció fotóról lehetséges
Ötmalom utca				
Ötmalom utca 1. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Ötmalom utca 2. szám, Domb utca 22/b	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Tömbvédelem kialakítása a Domb utcát figyelembe véve lehetséges
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Ötmalom utca 7. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzat rekonstrukció lehetséges
Ötmalom utca 8. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzat rekonstrukció lehetséges

Pacsirta utca				
Pacsirta utca 18. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzat rekonstrukció lehetséges
Pacsirta utca 25. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
Pacsirta utca 36. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzat rekonstrukció lehetséges
Pacsirta utca 44. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzat rekonstrukció lehetséges
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Pacsirta utca 49. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
Pacsirta utca 51. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	

Pacsirta utca 54. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
Pacsirta utca 58. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzat rekonstrukció lehetséges
Pacsirta utca 66. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
Pásti utca				
Pásti utca 8. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Tömbvédelem a Pásti utca 2-4., illetve 6. számmal kialakítható
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Pereces utca				
Pereces utca 1., Maróthi György utca 12. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Homlokzata helyreállítható
Pereces utca 4., Busi utca 21. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű	

			a tömb védelme szükséges	
Pereces utca 7. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Puritán homlokzata és ablakkiosztásai rekonstruálhatók tömbvédeltsége a 9. számú fésűfogas házzal kialakítható
Pereces utca 16. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű a tömb védelme szükséges	Klasszicizáló homlokzat díszítése rekonstruálható tömbvédelme a 18. számmal kialakítható
Pereces utca 18. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű a tömb védelme szükséges	Klasszicizáló homlokzat díszítése rekonstruálható tömbvédelme a 16. számmal kialakítható
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Pereces utca 23. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Klasszicizáló homlokzaa helyreállítható
Pereces utca 23. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	puritán homlokzatú cívisház

Perényi utca				
Perényi utca 1. szám	Kétemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Szocreál
Petőfi tér				
Petőfi tér 8. szám	Kétemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
Petőfi tér 9. szám	Háromemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Szocreál
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Petőfi tér 16/A. szám	Háromemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Szocreál
Péczei utca				
			Városképi jelentőségű	Romantizáló homlokzata rekonstruálható

Péczely utca 6. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	utcafronti tömb védelme lehetséges	a porta jobb oldalán korábbi fésűfogas telekrendezésű ház befoglalva
Péczely utca 7. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	1925-ös homlokzata rekonstruálható
Péterfia utca anyaga	2018-ban átküldve			
Piac utca				
Piac utca 25- 27. szám	kétemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Piac utca 83., Vásáry István utca 1/A. szám	háromemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Szocreál
Rákóczi utca				
Rákóczi utca 23. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű	Tömbvédelem a Rákóczi utca 21-25.

			utcafronti tömb védelme lehetséges	számmal együtt kialakítható
Rákóczi utca 29. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzata rekonstruálható
Rákóczi utca 31., Leány utca 2. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	A 2. szám helyi védett épület, a 31. szám felőli épület is védettnek jelölendő Tömbvédelme 31- 41. szám között kivitelezhető
Rákóczi utca 35. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Tömbvédelme 31- 41. szám között kivitelezhető
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Rákóczi utca 36. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Tömbvédelme 36- 42. szám között kialakítható
Rákóczi utca 37. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb	Tömbvédelme 31- 41. szám között kivitelezhető

			védelme szükséges	
Rákóczi utca 39. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Tömbvédelme 31- 41. szám között kivitelezhető
Rákóczi utca 40. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Tömbvédelme 36- 42. szám között kialakítható
Rákóczi utca 41. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Tömbvédelme 31- 41. szám között kivitelezhető
Rákóczi utca 42. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Tömbvédelme 36- 42. szám között kialakítható
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Rákóczi utca 45., Maróthi György utca 2. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Tömbvédelme 45- 49. szám között kivitelezhető
	földszintes		Városképi jelentőségű	

Rákóczi utca 47. szám		hézagosan zárt sorú	legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Tömbvédelme 45- 49. szám között kivitelezhető
Rákóczi utca 49. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Tömbvédelme 45- 49. szám között kivitelezhető
Rákóczi utca 50. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
Rákóczi utca 51. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Tömbvédelme az Egymalom utca 2-8. számmal kialakítható
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Rákóczi utca 59. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Homlokzata rekonstruálható Tömbvédelme a Rákóczi utca 57-61. számmal együtt kialakítható

Rákóczi utca 61. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzata feltehetően rekonstruálható Tömbvédelme a Rákóczi utca 57-61. számmal együtt kialakítható
Rákóczi utca 66. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Tömbvédelme a Rákóczi utca 64. számmal együtt kialakítható
Rákóczi utca 67. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Tömbvédelme a Rákóczi utca 65- 69. számmal együtt kialakítható
Rákóczi utca 69. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Tömbvédelme a Rákóczi utca 65- 69. számmal együtt kialakítható
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Rákóczi utca 70. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzata rekonstruálható Tömbvédelme a Rákóczi utca 72. számmal együtt kialakítható

Rákóczi utca 72., Eötvös utca 11. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Homlokzata rekonstruálható Tömbvédelme a Rákóczi utca 70., illetve az Eötvös utca páratlan oldalában húzódó házak sorával együtt kialakítható
Sarok utca				
Sarok utca 2. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú, a Maróthi György és Eötvös utcák felől zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzatáról korabeli rajz nem maradt ránk az építészeti archívumban, arculata esetleg egy- egy előkerülő fényképről rekonstruálható
Sarok utca 12. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	klasszicizáló homlokzata rekonstruálható tömbvédelme a Sarok utca 14. számmal kialakítható
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Sarok utca 14. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	klasszicizáló homlokzata rekonstruálható tömbvédelme a Sarok utca 14. számmal kialakítható

Senyei-Oláh István utca				
Senyei-Oláh István utca 4. szám Volt Ruzicska cukrászda	földszintes	hézagosan zárt sorú, a Kazinczy utca felől zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Feltehetően a Kazinczy utca felőli oldalon megmaradhattak az 17600-as éveket megelőző fragmentumok is. Az ingatlan valószínűleg a XIX. század első felében nyerte el nagyjából a beépítettségét. Puritánabbnak tekinthető homlokzata és nyílásrend kiosztása rekonstruálható
Senyei-Oláh István utca 10., Veres utca 1. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	klasszicizáló homlokzata rekonstruálható tömbvédelme a Veres utca 3-5. számmal kialakíthatók
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
			Városképi jelentőségű	díszes homlokzata esetleg egy a jövőben előkerülhető fotóról rekonstruálható csak... Az ingatlan jobb szárnyába

Senyei-Oláh István utca 12. szám	földszintes	zárt sorú	utcafronti tömb védelme lehetséges	feltehetően korábbi épületeket is befoglaltak tömbvédelme a Veres utca 1-3-5. számmal, illetve a Senyei-Oláh István utca 14. számmal kialakítható
Senyei-Oláh István utca 14. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Klasszicizáló homlokzata rekonstruálható tömbvédelme a Veres utca 1-3-5. számmal, illetve a Senyei-Oláh István utca 12. számmal kialakítható
Senyei-Oláh István utca 22. szám	földszintes	zárt sorú a Faragó utca felől hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzatáról korabeli rajz az építészeti archívumban nem fellelhető, esetlegesen egy-egy előkerülő fotóról homlokzatdíszei megidézhetők lehetnek...
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Simonffy utca				
Simonffy utca 37. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	

Simonffy utca 39. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Simonffy utca 51. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Simonffy utca 44. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzata rekonstruálható
Simonffy utca 50. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzata geometrizáló, szecesszív modern volt a tervek szerint, ami rekonstruálható
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Simonffy utca 54. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
			Városképi jelentőségű	

Simonffy utca 56., Szepességi utca 24. szám	földszintes	zárt sorú	utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzata rekonstruálható
Szappanos utca				
Szappanos utca 1. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	komplett épület védendő	Pórfödémes ház a XVIII. század végéről, XIX. század első harmadából homlokzat eredeti ritmusa falfeltárással feltehetően rekonstruálható tömbvédelem kialakítható a Veres utca 2. számmal
Szappanos utca 3. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Puritán homlokzatú cívisház
Szappanos utca 4. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Korábbi épületelemeket az udvari szárnyba befoglalhattak
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Szappanos utca 7. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	későeklektikus 1912-es homlokzata rekonstruálható
		hézagosan		

Szappanos utca 8. szám	földszintes	zárt sorú korábban fésűfogás	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	korábbi 1760-as évek előtti házat feltehetően megmaradt
Szappanos utca 12. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	klasszicizáló homlokzata rekonstruálható tömbvédelem a Szappanos utca 14. számmal együtt kialakítható
Szappanos utca 14. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	puritánabb kivitelű klasszicizáló eklektikus homlokzata rekonstruálható tömbvédelem a Szappanos utca 12. számmal együtt kialakítható
Szappanos utca 18. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	puritán cívisház az ingatlan bal oldali tömbje feltehetően már 1872. előtt is állt. Az utca későbbi szabályozási vonalát kijelölő tömb!
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
				A porta bal oldalán álló klasszicizáló 1900-ra keltezhető homlokzat rekonstruálható

Szappanos utca 22. és 22/A. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	A telek jobb oldalán álló későeklektikus tömb 1936-ra keltezhető tömbvédelem a Szappanos utca 24. számmal kialakítható
Szappanos utca 24. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	A későeklektikus tömb 1911-re keltezhető tömbvédelem a Szappanos utca 22. számmal kialakítható
Szappanos utca 25/A. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Későeklektikus 1931-es homlokzata rekonstruálható
Szent Anna utca				
Szent Anna utca 26. szám	1. emeletes	szabadon álló	komplett épület védendő	
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Szent Anna utca 35. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	

Szent Anna utca 60. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
Szent Anna utca 66. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Szepességi utca				
Szepességi utca 3. szám	földszintes	zárt sorú eredetileg feltehetően hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Szepességi utca 9. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Szepességi utca 11. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	<u>Kapufélfájában még megvan a XIX. századi négyjegyű házszámozás</u>

Szepességi utca 12. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Szepességi utca 14. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzata rekonstruálható
Szepességi utca 29. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzata rekonstruálható
Szepességi utca 30. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
Szepességi utca 33. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzata rekonstruálható
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Szepességi utca 43. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzata rekonstruálható

Szepességi utca 51. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Nyugati utca 46., 48., számmal a tömbvédelem kialakítható
Széchenyi utca				
Széchenyi utca 19., Simonffy utca 20. szám	egyemeletes, a Simonffy utca felől földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Povolnyi Ferenc lakóháza Nagyjából egységes arculatú utca
Széchenyi utca 21. szám	egyemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Az épület szükséges az utcában kialakítandó tömbvédelemhez
Széchenyi utca 23., Simonffy utca 24. szám	egyemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Nagyjából egységes arculatú utcakép, tömbvédelem kialakítható
Utca/ hátszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Széchenyi utca 25., Simonffy	egyemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű a szabályozási térképen a Simonffy utca	Nagyjából egységes arculatú utcakép,

utca 26. szám szám			26. számú helyi védetségű házzal együtt kezelendő	tömbvédelem kialakítható
Széchenyi utca 40. szám	egyemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelem kialakítható
Széchenyi utca 45. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Nagyjából egységes arculatú utcakép, tömbvédelem kialakítható
Széchenyi utca 46. szám	kétemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelem kialakítható
Széchenyi utca 47. szám	földszintes	zárt sorú homlokzat	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Nagyjából egységes arculatú utcakép, tömbvédelem kialakítható
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védetségre javasolt	Megjegyzés
Széchenyi utca 51. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Nagyjából egységes arculatú utcakép, tömbvédelem kialakítható

Széchenyi utca 55. szám, Szepességi utca 36. szám	földszintes	zárt sorú, Szepességi utca felől hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Homlokzati struktúrája rekonstruálható, tárunkban rajz van róla. A Széchenyi utca 53. számmal tömbvédelem kialakítható
Szív utca				
Szív utca 8. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
Szív utca 10. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Szív utca 11. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzat rekonstrukciója lehetséges
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Szív utca 14. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzat rekonstrukciója lehetséges

Tanító utca				
Tanító utca 6. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzat rekonstrukciója lehetséges
Tanító utca 12. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzat rekonstrukciója falfeltárással feltehetően lehetséges a ház esetleges bontása esetén lizéna fejezetei a gyűjteménybe kérendők
Tanító utca 13. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelem kialakítható a 15. számmal
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Tanító utca 15. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb	homlokzat rekonstrukciója lehetséges

			védelme szükséges	tömbvédelem kialakítható a 13. számmal
Tanító utca 20. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömbvédelme lehetséges	homlokzat rekonstrukciója lehetséges
Thaly Kálmán utca				
Thaly Kálmán utca 4. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömbvédelme lehetséges	puritán homlokzat rekonstrukciója lehetséges tömbvédelem Thaly Kálmán utca 4., 6. számmal kialakítható
Thaly Kálmán utca 6. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömbvédelme lehetséges	homlokzat rekonstrukciója lehetséges tömbvédelem Thaly Kálmán utca 4., 6. számmal kialakítható
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb	tömbvédelem Thaly Kálmán utca 11., 13., 15.

Thaly Kálmán utca 13. szám			védelme szükséges	számmal kialakítható
Thaly Kálmán utca 15. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	tömbvédelem Thaly Kálmán utca 11., 13., 15. számmal kialakítható 1928-as épület
Tímár utca				
Tímár utca 6. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Tóth Árpád utca				
Tóth Árpád utca 4. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Tömbvédelem a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 47., Tóth Árpád utca 6. számmal kialakítható
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Török Bálint utca				

Török Bálint utca 4. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelem kialakítása az Iskola utca 8. és a Török Bálint utca 2. számmal együtt lehetséges
Török Bálint utca 8., Vörösmarthy utca 1. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelem kialakítása a 10. számmal együtt lehetséges
Török Bálint utca 10. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelem kialakítása a 8. számmal együtt lehetséges
Török Bálint utca 14. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzat rekonstrukciója lehetséges
Török Bálint utca 19. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges lenne, feltéve, ha eredetinek tekinthető	Eredeti???
Utca/ házszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű	

Török Bálint utca 20. szám			utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzat rekonstrukciója lehetséges
Török Bálint utca 21-23. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges lenne, feltéve, ha eredetinek tekinthető	Eredeti???
Varga utca				
Varga utca 5. szám	két plusz kétemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzat rekonstrukciója feltehetően lehetséges, bár erősen átalakított emeletráépítéssel ellátott ingatlan
Varga utca 14. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	A 16. számmal bezárólag kialakítható a tömbvédelem
Varga utca 15. szám	földszintes	zárt sorú	Pinceszint gyönyörű, míves munka, védelme lehetséges	
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
			Városképi jelentőségű	

Varga utca 17. szám	földszintes	zárt sorú	legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Varga utca 32. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Varga utca 36. szám	1. emeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelem kialakítása lehetséges
Varga utca 38. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	tömbvédelem kialakítása lehetséges
Varga utca 43. szám	földszintes	zárt sorú	Kapuzata védendő, városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
		hézagosan	Városképi jelentőségű	

Varga utca 44. szám	földszintes	zárt sorú	utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzata rekonstruálható
Varga utca 45. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	puritán cívisház
Vásáry István utca				
Vásáry István utca 2. szám	kétemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	nagyjából egységes arculatú utca
Vásáry István utca 4. szám	négymeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	nagyjából egységes arculatú utca
Vásáry István utca 5. szám	kétemeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	nagyjából egységes arculatú utca
Vásáry István utca 6. szám	négymeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	nagyjából egységes arculatú utca
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés

Vásáry István utca 7. szám	négymeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	nagyjából egységes arculatú utca
Vásáry István utca 8. szám	háromemeletes?	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	nagyjából egységes arculatú utca
Veres utca				
Veres utca 2., Senyei-Oláh István utca 8. szám szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	A legnagyobb valószínűséggel belefoglalták a korábbi 1760-as éveket megelőző épületet tömbvédelem kialakítható a Szappanos utca 1. számmal
Utca/ hátszám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
				feltehetően puritánabb

Veres utca 3. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	homlokzata lehetett, dokumentum a tervtárban nem maradt fent róla. tömbvédelme a Senyei-Oláh István utca 10., Veres utca 2. számmal, valamint a Veres utca 5. számú fésűfogas telekelrendezésű házzal kialakítható
Veres utca 4. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Korábbi fésűfogas épületet feltehetően befoglalták a jelenlegi tömbbe
Veres utca 13. szám	földszintes	eredetileg zárt sorú, jelenleg hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
Veres utca 18. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	klasszicizáló homlokzata rekonstruálható
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
		hézagosan		Korábbi fésűfogas lakóházat

Veres utca 19. szám	földszintes	zárt sorú	-	befoglalták. Fragmentumok elképzelhetők benne
Veres utca 21. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Az épület 1872. előtt már állt. Feltehetően a XVIII. sz. végén XIX. sz. első felében épülhetett Eredeti ablak kiosztásának rendszere falfeltárással rekonstruálható csak
Veres utca 22. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Puritán homlokzatú cívisház
Veres utca 28. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Puritán homlokzatú cívisház tömbvédelme a Veres utca 30. számmal kialakítható
Veres utca 30. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	Eklektizáló homlokzata rekonstruálható tömbvédelme a Veres utca 28. számmal kialakítható
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Vígkedvű Mihály utca				

Vígkedvű Mihály utca 2. szám	1. emeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Vígkedvű Mihály utca 4. szám	1. emeletes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Vígkedvű Mihály utca 5. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Vígkedvű Mihály utca 7. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	puritán cívisház, homlokzat rekonstrukciója lehetséges
Vígkedvű Mihály utca 25. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzat rekonstrukciója lehetséges
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
			Városképi jelentőségű	

Vígkedvű Mihály utca 35. szám	földszintes	zárt sorú	legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Vígkedvű Mihály utca 53. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	puritán cívisház, homlokzat rekonstrukciója lehetséges
Vörösmarthy utca				
Vörösmarthy utca 1. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Vörösmarthy utca 5. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	
Vörösmarthy utca 9. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Homlokzata rekonstruálható
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
		hézagosan	Városképi jelentőségű	

Vörösmarthy utca 11. szám	földszintes	zárt sorú	utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzata rekonstruálható
Vörösmarthy utca 19. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Puritán homlokzata rekonstruálható, korábbi fésűfogas telekelrendezésű házat befoglalták
Wesselényi utca				
Wesselényi utca 51. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	Egykoron fatornácos ház volt
Zöldfa utca				
Zöldfa utca 7. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Kapuzata védendő	Egykori homlokzati struktúrájáról anyagot tárunkban nem találtam
Zöldfa utca 16. szám	egyemeletes	tömbház	Városképi jelentőségű legalább utcafronti tömb védelme szükséges	
Utca/ házsám	Szintszám	Beépítési mód	Védettségre javasolt	Megjegyzés
Zúgó utca				

Zúgó utca 3. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzata rekonstruálható
Zúgó utca 4. szám	földszintes	zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzata rekonstruálható
Zsák utca				
Zsák utca 11-13. szám	földszintes	hézagosan zárt sorú	Városképi jelentőségű utcafronti tömb védelme lehetséges	homlokzata rekonstruálható

~ 506. db. ház védhető

~ 261. db. ház vörössel jelölve védendő

~ plusz lásd az első összeállítást az Archaikus telekelrendezésű házaknál